

AMBIANCE CUISINE

La Cuisine

- Meuble : Gamme de Ambiance Cuisine : Schuler C.
(Fabrication Allemande)
- Finition de la porte : Décor mélamine satiné mat, chant épais 1,3mm,
épaisseur de porte 19mm.
10 coloris disponibles dans le même groupe de prix
- Plan de travail : En stratifié, chant droit, de 40mm d'épaisseur avec 54
coloris dans le même groupe de prix
- Accessoires compris : Ensemble des quincailleries en Blum
Amortisseurs pour portes
Amortisseurs pour tiroirs
Range couvert dans le meuble sous cuisson
Poubelle dans le meuble sous-évier





Perspective: Projet lotissement Diane
Lot 1 à 6 / Lot 11 à 16/Base 2 - 1645/1/2


Date : 25.03.2015


Remarque : Le dessin n'a qu'un caractère indicatif.











Meubles

Pos	Texte	Ferrage	Placage	Quantité	Unité	Montant
1	Elément bas 2 portes 2 étagères réglables		Gauche	1,000	pce	
2	Elément bas à coulissant pour table de Cuisson plaque 1 fond de protection des câbles 2 tiroirs 1 coulissant			1,000	pce	
3	Elément bas 1 porte 2 étagères réglables	Droite		1,000	pce	
4	Fileur d'angle p. élément bas			1,000	pce	
5	Elément bas 1 porte 2 étagères réglables	Gauche		1,000	pce	
6	Elément bas sous évier 2 portes 1 bandeau intérieur sans paroi arrière			1,000	pce	
7	Façade pour LV totalement			1,000	pce	
8	Elément bas 1 porte 2 étagères réglables	Droite		1,000	pce	
9	Fileur de façade			1,000	pce	
10	Fileur pour armoire			1,000	pce	
11	Armoire pour four 1 porte 1 bandeau variable 'app. 58,5-60 cm 1 porte 4 étagères réglables	Gauche		1,000	pce	
12	Poignée gorge			1,000	pce	
13	Armoire pour réfrigérateur/ congélateur combiné intégré 2 portes pour appareils 1 étagère fixe 'app.177,5-178,5cm avec ventilation intégrée	Droite		1,000	pce	
14	Fileur pour armoire			1,000	pce	
502	Plinthe de socle			77,210	dm	
Sous-total Meubles					€	5.037,34

Plans de travail

Pos	Texte	Quantité	Unité	Montant
Sous-total Plans de travail			€	763,73

Electroménager

Pos	Texte	Quantité	Unité	Montant
2.1	ET651BF17E Siemens, table de cuisson vitrocéramique 60 cm, easytouch - u-facette	1,000	pce	
7.1	SN63D002EU Siemens, lave-vaisselle, ent. Intégrable, 3 progr., a+, 52 db, a+a	1,000	pce	
11.1	HB311E2 Siemens, four universel, minuterie, 5 modes de cuisson - inox, a	1,000	pce	
13.1	KI38VX20 Siemens, combiné réfrigérateur-surgélateur niche 177,5 cm, 217 l et 60 l ****, label a+, porte mobile	1,000	pce	
Sous-total Electroménager			€	1.947,90

Sanitaires

Pos	Texte	Quantité	Unité	Montant
15	LC94WA521 Siemens, hotte décorative 90cm, 400m³/h - inox	1,000	pce	
15.1	LZ53250 Siemens, set de démarrage circuit fermée pour lc94ba521	1,000	pce	
16	301677 Franke, robinet chronic, goulot fixe pivotante, 360°, commande au-dessus, haute pression, chromé	1,000	pce	
17	ELX6511 Franke, elx 651 965x500mm, réversible, acier inoxydable non brossé, 3 1/2", avec set soupape et siphon, sans trou pour batterie, emballé dans un carton singulier	1,000	pce	
Sous-total Sanitaires			€	746,41

Accessoires

Pos	Texte	Quantité	Unité	Montant
2.2	Bac à couverts	1,000	pce	
18	Poubelle Hailo mono inox 12l	1,000	pce	
Sous-total Accessoires			€	65,96

Résumé devis:

Meubles	5.037,34
Plans de travail	763,73
Electroménager	1.947,90
Sanitaires	746,41
Accessoires	65,96
+ Taxes de recyclage	11,57

Total H.T.V.A. **€ 8.572,91**

AMBIANCE CUISINE

APPAREILS & SANITAIRES



Siemens - ET651BF17E

Table de cuisson vitrocéramique - HighSpeed - 60 cm

U-Facette design

- 4 zones de cuisson HighSpeed
- 1 zone de cuisson variable

Confort / Sécurité:

- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Fonction reStart
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Affichage digital de fonctionnement
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Touche sensitive On/Off
- Témoin de fonctionnement
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson

Design:

- Commande par capteurs easyTouch
- Vitrocéramique sans décor

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 39 x 592 x 522 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 39 x 560 x 490-500 mm



Siemens - HB311E4 - Inox

Four Universel

Informations générales

Nettoyage:

- Porte en verre plein
- Porte du four démontable pour un nettoyage aisé
- Cavité avec supports d'enfournement amovibles

Type de four / Modes de cuisson:

- Four Universel (5 modes de cuisson): Air pulsé 3D, Chaleur voûta/sole, Chaleur sole, Grill & air pulsé, VARIO-grill grande surface
- Volume intérieur: 66 l
- Cavité en émail brun

Confort/Sécurité:

- Minuterie mécanique
- Réglage de température: 50 °C - 270 °C
- Préchauffage rapide
- Eclairage intérieur
- Ventilateur de refroidissement

Dimensions:

- Puissance totale de raccordement: 3,6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 575-597 x 560 x 550 mm



Siemens - LC94WA521 - Inox

Pyramide-Design

Hotte décorative murale - 90 cm

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: E*
- Consommation énergétique moyenne: 102,6 kWh/an*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage
- Extraction d'air DINEN 61591: 410 m³/h

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration
- Commandes avec interrupteurs basculants
- Aspiration à double flux
- Niveau sonore en fonctionnement normal 410m³/h: 53 dB (A) ou 67 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Eclairage du plan de travail: 2 lampe(s) halogène(s) de 30 W

Dimensions:

- Adaptations spéciales de cheminée possibles
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 799-976 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 799-976 x 900 x 500 mm



Siemens - KI38VX20

Combiné réfrigérateur-surgélateur intégré

Porte mobile

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique A+: 275 kWh/an
- Volume net total: 276 l
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 217 l
- Volume net partie surgélateur ****: 59 l
- Capacité de surgélation: 3 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 13 h
- Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
- Parois à entretien facile
- Charnières de porte à droite, réversibles

Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- 5 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur
- Tiroir supplémentaire
- Support à bouteilles
- Bac à légumes
- Eclairage intérieur

Partie surgélateur

- Technique allFrost - surgélation possible à tous les niveaux
- 3 tiroirs de surgélation transparents

Informations techniques

- Dimensions de la niche (H x L x P): 177,5 x 56,2 x 55 cm
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
- Classe climatique: ST



Siemens - SN63D002EU

speedMatic Lave-vaisselle 60 cm

Enbâtement intégré

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 1.02 kWh
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 11.7 l

Programmes

- 3 programmes: Normal 65°C, Eco 50°C, Prélavage



Équipement et confort

- Niveau sonore: 52 dB (A) re 1 pW
- Capacité: 12 couverts
- Système de régénération électronique
- Élément de chauffage instantané
- Assistant de dosage
- iQdrive
- Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- Technique de lavage alterné
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- Indication de déroulement du programme via LED
- Signal acoustique de fin de programme
- Indicateur électronique de la réserve de sel
- Indicateur électronique de la réserve de produit de rinçage
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Support à verre dans le panier supérieur
- Cuve Inox / Polinox
- aauStoo avec garantie

Evier & Robinet



ELX6511



Armoire: 600 mm

ELX 6511 Inox

965 x 500 mm

Découpe: 945 x 480 mm (R 30 mm)

Bassins: 345 x 395 x 160 mm

170 x 320 x 80 mm



* Le prix de vente comprend un système d'évacuation

301677

Image / Description

Dessin


Exécution

N° art.

Mitigeur à bec orientable
Haute pression
Rotation 360°

Chrome

301677



- Flexibles de raccordement, très longs (490 mm)
- Perforation Ø 35 mm
- Mécanisme avec disques céramiques
- Niveau sonore 1
- Livré avec un triangle blanc pour le montage sur les éviers en inox